

The background of the entire page is a dark teal color. Overlaid on this background is a complex, abstract pattern of light teal lines. These lines are vertical and horizontal, with many right-angle turns, resembling a circuit board or a stylized tree structure. Small circular dots are placed at the ends of many of these lines, particularly at the top and bottom edges.

GMH TRADE

CATÁLOGO

2022

SOBRE NÓS

Nós acreditamos que a iluminação é capaz de transformar qualquer ambiente. A luz proporciona conforto, valoriza a beleza dos detalhes e inspira a criatividade.

Desde 2014 no mercado de iluminação, buscamos estar sempre à frente no que diz respeito à inovação, proporcionando uma ampla oferta de lâmpadas e luminárias decorativas.

Nada disso seria possível sem a ajuda de vocês, nossos clientes e parceiros que, frequentemente, tornam-se nossos amigos.

Obrigado pela confiança!

www.gmhtrade.com.br

ÍNDICE

FILAMENTO DE CARBONO	04
Tradicionais	05
FILAMENTO LED	06
Tradicionais	07
Dimerizáveis	08
Especiais	10
Fumê	12
Defletoras	13
Leitosas	14
Big Size	16
Super Size	17
Arco	18
ACESSÓRIOS	19
CORDA	20
LED DESIGN	21
LINHA ÓRION	22
PLANETAS	23
COSMOS	25
VIDRO	26

CATÁLOGO 2022

Buscamos estar sempre a frente no que diz respeito à **inovação**, proporcionando uma ampla oferta de lâmpadas e luminárias decorativas.





 Dimerizável IRC 100  3.000h  IP20  E27

 Fluxo Luminoso Decorativo  Temperatura de Cor 2.200K

FILAMENTO DE CARBONO



LÂMPADA A19 127V e 220V

Cód.:
A19-SC-40W-110V
A19-SC-40W-220V
(L) 6cm (A) 11,5cm
Filamento Squirrel Cage

40W

BASE E27



LÂMPADA G80 127V e 220V

Cód.:
G80-SC-40W-110V
G80-SC-40W-220V
(L) 8cm (A) 12cm
Filamento Squirrel Cage

40W

BASE E27



LÂMPADA G95 127V e 220V

Cód.:
G95-SC-40W-110V
G95-SC-40W-220V
(L) 9,5cm (A) 13cm
Filamento Squirrel Cage

40W

BASE E27



LÂMPADA G125 127V e 220V

Cód.:
G125-SC-40W-110V
G125-SC-40W-220V
(L) 12,5cm (A) 17cm
Filamento Squirrel Cage

40W

BASE E27



LÂMPADA L80

127V e 220V

Cód.:
L80-SC-40W-110V
L80-SC-40W-220V
(L) 8,0 cm (A) 12 cm
Filamento Squirrel Cage

40W

BASE E27



LÂMPADA ST58

127V e 220V

Cód.:
ST58-SC-40W-110V
ST58-SC-40W-220V
(L) 5,8cm (A) 12,5cm
Filamento Squirrel Cage

40W

BASE E27



LÂMPADA ST64

127V e 220V

Cód.:
ST64-SC-40W-110V
ST64-SC-40W-220V
(L) 6,4cm (A) 14cm
Filamento Squirrel Cage

40W

BASE E27



LÂMPADA T30*185

127V e 220V

Cód.:
T30*185-CZD-40W-110V
T30*185-CZD-40W-220V
(L) 3,0cm (A) 18,5cm
Filamento Chandelier Z Deco

40W

BASE E27



LÂMPADA T45

127V e 220V

Cód.:
T45-S-40W-110V
T45-S-40W-220V
(L) 4,5cm (A) 11cm
Filamento Spiral

40W

BASE E27

FILAMENTO DE CARBONO





⛔ Não Dimerizável IRC > 80 ⌚ 25.000h 🗄 IP20 🛡 E14/E27

💡 Eficiência Luminosa: 80lm/w 🌡 Temperatura de Cor 2.200K



LÂMPADA A19 BIVOLT

Cód.:
LA19-SC-4W
(L) 6,0cm (A) 11,0cm
Filamento Squirrel Cage

4W
320 lúmens
BASE E27



LÂMPADA G45 BIVOLT

Cód.:
LG45-2W
(L) 4,5cm (A) 8,0cm
Filamento Squirrel Cage

2W
160 lúmens
BASE E27



LÂMPADA G80 BIVOLT

Cód.:
LG80-SC-4W
Filamento Squirrel Cage

4W
320 lúmens
BASE E27

LG80-S-4W
Filamento Spiral
(L) 8,0cm (A) 12,0cm



LÂMPADA G95 BIVOLT

Cód.:
LG95-SC-4W
(L) 9,5cm (A) 13,0cm
Filamento Squirrel Cage

4W
320 lúmens
BASE E27



LÂMPADA T45 BIVOLT

Cód.:
LT45-SC-4W
(L) 4,5cm (A) 11,0cm
Filamento Squirrel Cage

4W
320 lúmens
BASE E27



LÂMPADA G125 BIVOLT

Cód.:
LG125-SC-4W
(L) 12,5cm (A) 17,0cm
Filamento Squirrel Cage

4W
320 lúmens
BASE E27



LÂMPADA VELA BIVOLT

Cód.:
LC35-2W-E14
LC35-2W-E27
(L) 3,5cm (A) 9,8cm
Filamento Squirrel Cage

2W
160 lúmens
BASE E14 e E27



LÂMPADA L80 BIVOLT

Cód.:
LL80-SC-4W
(L) 8,0cm (A) 12,0cm
Filamento Squirrel Cage

4W
320 lúmens
BASE E27



LÂMPADA VELA CHAMA BIVOLT

Cód.:
LFC35-2W-E14
LFC35-2W-E27
(L) 3,5cm (A) 12,0cm
Filamento Squirrel Cage

2W
160 lúmens
BASE E14 e E27



LÂMPADA ST64 BIVOLT

Cód.:
LST64-SC-4W
Filamento Squirrel Cage

4W
320 lúmens
BASE E27

LST64-S-4W
(L) 6,4cm (A) 14,0cm
Filamento Spiral



LÂMPADA T30*185 BIVOLT

Cód.:
T30*185-L-4W
(L) 3,5cm (A) 18,5cm
Filamento Leaf

4W
320 lúmens
BASE E27





 Dimerizável IRC > 80  25.000h  IP20  E27

 Eficiência Luminosa: 80lm/w  Temperatura de Cor 2.200K



LÂMPADA G80 127V e 220V

Cód.:
LG80-S-4W-110V-D
LG80-S-4W-220V-D
(L) 8,0cm (A) 12,0cm
Filamento Spiral

4W
320 lúmens
BASE E27



LÂMPADA G125 127V e 220V

Cód.:
LG125-SC-4W-110V-D
LG125-SC-4W-220V-D
(L) 12,5cm (A) 17,0cm
Filamento Squirrel Cage

4W
320 lúmens
BASE E27



LÂMPADA G95 127V e 220V

Cód.:
LG95-SC-4W-110V-D
LG95-SC-4W-220V-D
Filamento Squirrel Cage

4W
320 lúmens
BASE E27

LG95-S-4W-110V-D
LG95-S-4W-220V-D
(L) 9,5cm (A) 13,0cm
Filamento Spiral



LÂMPADA ST64

127V e 220V

Cód.:
LST64-SC-4W-110V-D
LST64-SC-4W-220V-D
(L) 6,4cm (A) 14cm
Filamento Squirrel Cage

4W
320 lúmens
BASE E27



LÂMPADA T45

127V e 220V

Cód.:
LT45-S-4W-110V-D
LT45-S-4W-220V-D
(L) 4,5cm (A) 11cm
Filamento Spiral

4W
320 lúmens
BASE E27

FILAMENTO LED - DIMERIZÁVEL





⚡ Não Dimerizável IRC > 80 ⌚ 25.000h 📶 IP20 🏠 E27

💡 Eficiência Luminosa: 80lm/w 🌡 Temperatura de Cor 2.200K



LÂMPADA G125 LOVE - BIVOLT

Cód.:
LG125LOVE-4W
(L) 12,5cm (A) 17,0cm
Filamento Love

4W
320 lúmens
BASE E27



LÂMPADA G125 LOVE PENDENTE - BIVOLT

Cód.:
LG125LOVE-4W-P
Filamento Love
(L) 12,5cm (A) 17,0cm

4W
320 lúmens
BASE E27



LÂMPADA G125 HOME - BIVOLT

Cód.:
LG125HOME-4W
(L) 12,5cm (A) 17,0cm
Filamento Home

4W
320 lúmens
BASE E27



LÂMPADA G125 HOME PENDENTE - BIVOLT

Cód.:
LG125HOME-4W-P
(L) 12,5cm (A) 17,0cm
Filamento Home

4W
320 lúmens
BASE E27



LÂMPADA D95 BIVOLT

Cód.:
LD95-SC-4W
(L) 9,5 cm (A) 12 cm
Filamento Squirrel Cage

4W
320 lúmens
BASE E27



LÂMPADA STAR BIVOLT

Cód.:
LSTAR-SC-4W
(L) 12,5cm (A) 16,0cm
Filamento Squirrel Cage

4W
320 lúmens
BASE E27



LÂMPADA HEART BIVOLT

Cód.:
LHEART-SC-4W
(L) 12,5cm (A) 16,0cm
Filamento Squirrel Cage

4W
320 lúmens
BASE E27



⚡ Não Dimerizável IRC > 80 ⌚ 25.000h 🗄 IP20 🏠 E27
💡 Eficiência Luminosa: 80lm/w 🌡 Temperatura de Cor 2.200K



LÂMPADA G95 FUMÊ - BIVOLT

Cód.:
LG95FUME-S-4W
(L) 9,5cm (A) 13,0cm
Filamento Soft

4W
320 lúmens
BASE E27



LÂMPADA P130 FUMÊ - BIVOLT

Cód.:
LP130FUME-S-4W
(L) 13,0cm (A) 18,0cm
Filamento Spiral

4W
320 lúmens
BASE E27



LÂMPADA PS52 FUMÊ - BIVOLT

Cód.:
LPS52FUME-S-4W
(L) 16,0cm (A) 26,0cm
Filamento Soft
Vidro Soprado

4W
320 lúmens
BASE E27



❌ Não Dimerizável IRC > 80 ⌚ 25.000h 📶 IP20 🛡️ E27

💡 Eficiência Luminosa: 80lm/w 🌡️ Temperatura de Cor 2.200K



LÂMPADA A19 DEFLETORA - BIVOLT

Cód.:

- LA19D-6W
 - LA19DGOLD-6W
- (L) 6,0cm (A) 11,0cm
Filamento Squirrel Cage

6W

BASE E27



LÂMPADA G80 DEFLETORA - BIVOLT

Cód.:

- LG80D-6W
- (L) 8,0cm (A) 12,0cm
Filamento Squirrel Cage

6W

BASE E27



LÂMPADA G95 DEFLETORA - BIVOLT

Cód.:

- LG95D-6W
 - LG95DGOLD-6W
 - LG95DROSE-6W
- (L) 9,5cm (A) 13,0cm
Filamento Squirrel Cage

6W

BASE E27



LÂMPADA G125 DEFLETORA - BIVOLT

Cód.:

- LG125D-8W
- (L) 12,5cm (A) 17,0cm
Filamento Squirrel Cage

8W

BASE E27

FILAMENTO LED - DEFLETORA



 Não Dimerizável IRC > 80  25.000h  IP20  E27
 Eficiência Luminosa: 80lm/w  Temperatura de Cor 2.200K



LÂMPADA P130 LEITOSA - BIVOLT

Cód.:
LP130L-6W
(L) 13,0cm (A) 18,0cm
Vidro Leitoso

6W
480 lúmens
BASE E27



LÂMPADA R140 LEITOSA - BIVOLT

Cód.:
LR140L-6W
(L) 14,0cm (A) 15,0cm
Vidro Leitoso

6W
480 lúmens
BASE E27



LÂMPADA U120 LEITOSA - BIVOLT

Cód.:
LU120L-6W
(L) 12,0cm (A) 16,5cm
Vidro Leitoso

6W
480 lúmens
BASE E27



LÂMPADA ST64 LEITOSA - BIVOLT

Cód.:
LST64L-4W
(L) 6,4cm (A) 14,0cm
Vidro Leitoso

4W
320 lúmens
BASE E27



LÂMPADA G45 LEITOSA - BIVOLT

Cód.:
LG45L-2W
(L) 4,5cm (A) 8,0cm
Vidro Leitoso

2W
160 lúmens
BASE E27



LÂMPADA G95 LEITOSA - BIVOLT

Cód.:
LG95L-4W
(L) 9,5cm (A) 13,0cm
Vidro Leitoso

4W
320 lúmens
BASE E27

FILAMENTO LED - LEITOSA





⊗ Não Dimerizável IRC > 80 ⌚ 25.000h 📡 IP20 🏠 E27

💡 Eficiência Luminosa: 80lm/w 🌡 Temperatura de Cor 2.200K



LÂMPADA P130 BIG SIZE - BIVOLT

Cód.:
LP130-S-4W
(L) 13,0cm (A) 18,0cm
Filamento Spiral

4W
320 lúmens
BASE E27



LÂMPADA R140 BIG SIZE - BIVOLT

Cód.:
LR140-S-4W
(L) 14,0cm (A) 15,0cm
Filamento Spiral

4W
320 lúmens
BASE E27



LÂMPADA U120 BIG SIZE - BIVOLT

Cód.:
LU120-S-4W
(L) 13,0cm (A) 18,0cm
Filamento Spiral

4W
320 lúmens
BASE E27



 Não Dimerizável IRC > 80  25.000h  IP20  E27

 Eficiência Luminosa: 80lm/w  Temperatura de Cor 2.200K



LÂMPADA A160 SUPER SIZE - BIVOLT

Cód.:
LA160-S-4W
(L) 16,0cm (A) 26,0cm
Filamento Soft

4W
320 lúmens
BASE E27



LÂMPADA G200 SUPER SIZE - BIVOLT

Cód.:
LG200-S-4W
(L) 20,0cm (A) 28,0cm
Filamento Soft

4W
320 lúmens
BASE E27



LÂMPADA PS52 SUPER SIZE - BIVOLT

Cód.:
LPS52-S-4W
(L) 16,0cm (A) 26,0cm
Filamento Soft
Vidro Soprado

4W
320 lúmens
BASE E27



LÂMPADA PS52 G SUPER SIZE - BIVOLT

Cód.:
LPS52G-S-4W
(L) 20,0cm (A) 37,0cm
Filamento Soft
Vidro Soprado

4W
320 lúmens
BASE E27

FILAMENTO LED - SUPER SIZE



⊗ Não Dimerizável IRC > 80 ⌚ 25.000h 🗄 IP20 🏠 E27

💡 Eficiência Luminosa: 80lm/w 🌡 Temperatura de Cor 3.000K



LÂMPADA ARCO AE BIVOLT

Cód.:
LAE-4W
(L) 4,0cm (A) 10,0cm
Filamento Spiral

4W
320 lúmens
BASE E27



LÂMPADA ARCO A1 BIVOLT

Cód.:
LA1-4W
(L) 6,9cm (A) 15,3cm
Filamento Arco

4W
320 lúmens
BASE E27



LÂMPADA ARCO A2 BIVOLT

Cód.:
LA2-4W
(L) 8,5cm (A) 16,6cm
Filamento Arco

4W
320 lúmens
BASE E27



⚡ Tensão Máxima 230V 📡 IP20 🏠 E27



LUMINÁRIA TWIST

Cód.:
LTWIST
(L) 9,5cm (A) 13,0cm
Acionamento:
fio lig/desl
Fio de 1,7m

60W
Potência Máx.
BASE E27



LUMINÁRIA CLINT

Cód.:
LCLINT
(L) 6,4cm (A) 14,0cm
Acionamento:
fio lig/desl
Fio de 1,7m

60W
Potência Máx.
BASE E27



LUMINÁRIA CUBE

Cód.:
LCUBE
(L) 8,2cm (A) 8,0cm
Acionamento:
fio lig/desl
Fio de 1,7m

60W
Potência Máx.
BASE E27



ARADELA CLINT

Cód.:
A-CLINT-PRETO
(L) 17 cm (A) 12 cm

60W
Potência Máx.
BASE E27



PENDENTE CAGE

Cód.:
● PCAGE-PRETO
○ PCAGE-BRANCO
(L) 12,5cm (A) 17,0cm
Fio de 1,5m

60W
Potência Máx.
BASE E27



ARADELA CAGE

Cód.:
A-CAGE-PRETO
(L) 12,5cm (A) 17,0cm

60W
Potência Máx.
BASE E27



⚡ Tensão Máxima 230V 📶 IP20 🛡️ E27

PENDENTE DOCA



Cód.:
P-DOCA
Fio de 1,5m

60W
Potência Máx.
BASE E27

ARANDELA DOCA



Cód.:
A-DOCA-PRETO

60W
Potência Máx.
BASE E27

PENDENTE DOCA DUPLO



Cód.:
P-DOCA-DUPLO
Fio de 1,5m

60W
Potência Máx.
BASE E27


PENDENTE CARGO



Cód.:
P-CARGO
(L) 15 cm (A) 13 cm
Fio de 1,5m

60W
Potência Máx.
BASE E27

PENDENTE TRAPICHE



Cód.:
P-TRAPICHE-PRETO
(L) 30 cm (A) 18 cm
Fio de 1,2m

60W
Potência Máx.
BASE E27



Não Dimerizável



E27



IP20

LUMINÁRIA DESK LAMP

Tensão Máxima 230V.



Cód.:

- DL-PRETO
- DL-BRANCO
- DL-VERMELHO
- DL-AMARELO
- DL-AZUL
- DL-VERDE

(L) 12,0cm (A) 60,0cm

Acompanha Base Redonda e Garra para a Fixação

60W

Potência Máx.

BASE E27

LUMINÁRIA MINI OFFICE LAMP

Tensão Máxima 230V.



Cód.:

- MOL-P
- MOL-B
- MOL-V
- MOL-AMARELO
- MOL-AZUL
- MOL-VERDE
- MOL-ROSA

(L) 13,0cm (A) 21,0cm

30W

Potência Máx.

BASE E27

LUMINÁRIA 3D LAMP

BIVOLT



Dimerizável



Temperatura de Cor
3.000K 4.000K 6.000K

Cód.:

- 3D-PRETO
- 3D-BRANCO
- 3D-VERMELHO

(L) 2,5 cm (A) 60,0 cm

Cabo USB com adaptador

Bivolt para a Tomada

5W

Potência Máx.

LED INTEGRADO

LUMINÁRIA OFFICE LAMP

Tensão Máxima 230V.



Cód.:

- OL-P
- OL-B
- OL-VERDE

(L) 15,0cm (A) 190,0cm

Articulável

60W

Potência Máx.

BASE E27

LUMINÁRIA OSLO G

Tensão Máxima 230V.



Cód.:

OSLO-G
(L) 19,5cm (A) 174,0cm
Detalhe em Madeira
Articulável

60W

Potência Máx.

BASE E27

LED DESIGN



 Não Dimerizável  E27  IP20



LUMINÁRIA DESK ÓRION BIVOLT

Cód.:
● LD-ÓRION-PRETO
○ LD-ÓRION-BRANCO
(L) 17,0cm (A) 41,0cm
Detalhe em Madeira
Articulável

30W
Potência Máx.
BASE E27



LUMINÁRIA 3D DESK ÓRION BIVOLT

 Dimerizável  Temperatura de Cor
3.000K 4.000K 6.000K

Cód.:
● 3D-ORION-PRETO
○ 3D-ORION-BRANCO
(L) 17,0cm (A) 41,0cm
Detalhe em Madeira,
Cabo USB com adaptador
Bivolt para a Tomada.

5W
Potência Máx.
LED INTEGRADO



LUMINÁRIA COLUNA ÓRION BIVOLT

Cód.:
● LC-ORION-PRETO
○ LC-ORION-BRANCO
(L) 21,0cm (A) 185,0cm
Detalhe em Madeira
Articulável

60W
Potência Máx.
BASE E27

LINHA ÓRION



Não Dimerizável 25.000h IP20

Eficiência Luminosa: 60lm/w Temperatura de Cor 3.500K



ARANDELA LUA GOLD - BIVOLT

Cód.:
A-LUA-GOLD
(L) 17 cm (A) 13 cm

3W

LED INTEGRADO



ARANDELA URANO GOLD - BIVOLT

Cód.:
A-URANO-GOLD
(L) 10 cm (A) 16 cm

5W

LED INTEGRADO



PENDENTE LUA GOLD - BIVOLT

Cód.:
P-LUA-GOLD
(A) 17 cm (L) 13 cm
Fio de 1,7m

3W

LED INTEGRADO



PENDENTE URANO GOLD - BIVOLT

Cód.:
P-URANO-GOLD
(L) 15 cm (A) 15 cm
Fio de 1,7m

5W

LED INTEGRADO



PENDENTE BLACK MOON BLACK - BIVOLT

Cód.:
P-BLACK-MOON
(A) 17 cm (L) 13 cm
Fio de 1,7m

3W

LED INTEGRADO



PENDENTE SATURNO GOLD - BIVOLT

Cód.:
P-SATURNO-GOLD
(A) 12 cm (L) 12 cm
Fio de 1,7m

7W

LED INTEGRADO


LINHA PLANETAS



PENDENTE WING GOLD - BIVOLT

Cód.:
P-WING-GOLD
(L) 22 cm (A) 24 cm
Fio de 1,7m

3W
LED INTEGRADO



PENDENTE ÉRIS AMBAR - BIVOLT

Cód.:
P-ERIS-AMBAR
Acompanha Lâmpada G9 3.500k
(A) 13 cm (L) 13 cm
Fio de 1,7m

5W
BASE G9



PENDENTE PLUTÃO GOLD - BIVOLT

Cód.:
P-PLUTÃO-GOLD
(L) 12 cm (A) 15 cm
Fio de 1,7m

3W
LED INTEGRADO



PENDENTE SEDNA GOLD - BIVOLT

Cód.:
P-SEDNA-GOLD
(A) 19 cm (L) 15,5 cm
Fio de 1,7m

3W
LED INTEGRADO



PENDENTE COMETA GOLD - BIVOLT

Cód.:
P-COMETA-GOLD
(A) 33cm (L) 5cm
Fio de 1,7m

3W
LED INTEGRADO



PENDENTE NIX GOLD - BIVOLT

Cód.:
P-NIX-GOLD
(A) 38 cm (L) 12 cm
Fio de 1,7m

3W
LED INTEGRADO



✗ Não Dimerizável ⚡ BIVOLT 📶 IP20
🌡 Temperatura de Cor 3.500K



PENDENTE COSMOS GOLD GOLD - BIVOLT

Cód.:
P-COSMOS-180-GOLD
Tamaho do aro - 80cm - 60cm-40cm
Fio de 2,0m

113W

LED INTEGRADO

COSMOS



PENDENTE COSMOS PRETO PRETO - BIVOLT

Cód.:
P-COSMOS-180-PRETO
Tamaho do aro - 80cm - 60cm-40cm
Fio de 2,0m

113W

LED INTEGRADO



E27 IP20 Não acompanha Lâmpada
⚡ Tensão máxima 230v.



PENDENTE AMETISTA AMBAR

Cód.:
P-AMETISTA-AMBAR
(L) 18 X 22 cm
Fio de 1,5m

60W
Potência Máx.
BASE E27



PENDENTE CITRINO AMBAR

Cód.:
P-CITRINO-AMBAR
(L) 28 X 25 cm
Fio de 1,5m

60W
Potência Máx.
BASE E27



PENDENTE PIRITA AMBAR

Cód.:
P-PIRITA-AMBAR
(L) 20 X 27 cm
Fio de 1,5m

60W
Potência Máx.
BASE E27



PENDENTE AGATA AMBAR

Cód.:
P-AGATA-AMBAR
(L) 22,5 X 36 cm
Fio de 1,5m

60W
Potência Máx.
BASE E27



LÂMPADA FILAMENTO LED HEART
SQUIRREL CAGE



Av. Andrômeda, 723, Barueri, SP



comercial@gmhtrade.com.br



11 2373-0757



sac@gmhtrade.com.br



11 95551-9954



www.gmhtrade.com.br



[gmhtrade](https://www.instagram.com/gmhtrade)



[gmhtrade](https://www.facebook.com/gmhtrade)